

**РЕЗУЛЬТАТ ФОЛИАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
AGROSTEMIN® НА БАКЛАЖАН
(*Solanum melongena*)
— отчет об использовании —**



* AGROSTEMIN[®] применен фолиарно, через 5 дней после посадки




КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО*



* AGROSTEMIN® применен фолиарно, через 5 дней после посадки





* AGROSTEMIN® применен фолиарно, через 5 дней после посадки

* **AGROSTEMIN®** применен фолиарно, через 5 дней после посадки





НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО*

* **AGROSTEMIN®** применен фолиарно,
через 5 дней после посадки

ВЫСОТА РАСТЕНИЙ



НЕОБРАБОТАН



ОБРАБОТАНО*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ГРЯДОК



* AGROSTEMIN® применен фолиарно, через 5 дней после посадки

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО*



* AGROSTEMIN® применен фолиарно, через 5 дней после посадки

НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО*



* AGROSTEMIN® применен фолиарно, через 5 дней после посадки



AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com