


**РЕЗУЛЬТАТ ФОЛИАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
AGROSTEMIN[®] НА ЛУК
(I осмотр – Фенологические наблюдения)**



(Allium cepa)





НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО



НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО



НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО



НЕОБРАБОТАН

ОБРАБОТАНО



НЕОБРАБОТАН

AGROSTEMIN®



НЕОБРАБОТАН



Потемнение цвета корней показывает, что только более верхние участки, беловатого цвета, способны к дальнейшему развитию

AGROSTEMIN®



Белый цвет по всей длине показывает, что корень целиком не завершил фазу роста и будет еще развиваться



КОНТРОЛЬ

AGROSTEMIN®



КОНТРОЛЬ

AGROSTEMIN®

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУКОВИЦ

Лук классифицируется по величине луковицы на следующие категории :
 Тип 01 –малые, Тип 02 – средние, Тип 03 – большие и Тип 04 – очень большие. Финансовый результат производителя непосредственно зависит от доли отдельных категорий в структуре общей прибыли, особенно наиболее ценной категории - Тип 03.



Тип 1
(маленькие)

Тип 2
(средние)

Тип 3
(большие)

Тип 4
(очень большие)



КОНТРОЛЬ

С AGROSTEMIN®om



AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com